

# 防音シート

## ■エコーバリアH9



メーカー	エコーバリア
型式	エコーバリアH9
最大減温値(実験室データ)(dB)	38.5
最大吸音率(実験室データ)(%)	97
全長(mm)	2,050
全幅(mm)	1,335
ロール時寸法	400mm径、1,335mm幅
重量(kg)	5.3
防水テスト基準	BSEN 60529:1992 IPx9
防炎テスト基準	BS 7837-1996
防塵テスト基準	BSEN 60529:1992
耐寒テスト基準(結果)	BSEN 60068/2/1:2007
引張強度テスト(結果)	ISO 17025(5.85kN垂直、1.1kN水平)
紫外線抵抗(目安)	3年(USA+カナダ)、5年(その他の国)
安全機能	夜間反射ライン、警告表示
簡単設置	1人での設置可能、ロール可能
設置用キット	S字フック・連結用バンド等(別売)
盗難対策	Datatag(チップは標準装備)
洗浄	水洗浄可

### ◆エコーバリアの構造



#### 表層材

洗練されたデザインを維持しつつ最大限の騒音低減を確保するための最適質量を備えた、耐久性と防水性に優れた高品質PVCを使用



#### 吸音材

H9では耐熱性、耐クリープ性、難燃性等の特徴を有したPESを採用し、前モデルから1.1kgの軽量化に成功



#### 透湿防水性素材

多目的透湿防水性素材で、水の浸入を防ぎつつ音を吸収

